АКЦИЯ!

-12% от всех цен!

Срок действия акции ограничен.

СуперСвет

2026 г.

105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 17, корпус 2, офис/склад
Тел: (499)263-29-99

WhatsApp: +7-903-970-40-81

http://www.supersvet.ru, info@supersvet.ru

КАФЕ
ДЕ МАРКО
КАФЕ





2017

НОВИНКИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ГИБКИЙ НЕОН ("LED-NEON FLEX")			ЦЕНА за метр	
			розничная	оптовая
ГИБКИЙ НЕОН НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионный, беспроводной)				
Гибкий Неон (напряжение 220V, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)				
		Мощность 8 Вт/м, кратность резки 1м, сечение 15*25 мм. Кол-во диодов 120 шт/м. Рулон 50 м. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	300	
		Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, сечение 15*25 мм. Кол-во диодов 120 шт/м. Рулон 50 м. Цвет: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ	300	
		Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, сечение 15*25 мм. Кол-во диодов 80 шт/м. Рулон 50 м. Цвет: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ	300	
Комплектующие для гибкого неона				
	LN-FX-CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом	260	
	LN-FX-CA-2	Муфта силовая	60	
	LN-FX-CA-7	Кабель соединительный для LN-FX (в комплекте 2 силовые муфты)	240	
	LN-FX-CA-4	Колпачок-заглушка	40	
	LN-FX-CA-5	Мини-канал для крепления (алюминий, длина 5 см, 2 самореза в комплекте)	30	
	LN-FX-CA-6	Пленка термоусадочная	20	
	АП-200	П-образный профиль для монтажа гибкого неона (алюминий, длина 2м)	480	
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ			**ЦЕНА**	
			розничная	**оптовая**
	LED-DL-2W-100M-240V	Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100 метров с комплектом для подключения. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр.		
		Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 2м. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	27 170	20 410
		Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 1м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, МУЛЬТИ	30 500	22 940
	LED-DL-3W-100M-240V	Дюралайт высшей категории, светодинамический (ЧЕЙЗИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100 метров в комплекте с контроллером. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр.		
		Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 4м. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	28 380	21 080
		Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 2м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ	32 000	23 550
	SL-410E2A-LED-DL	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг LED-DL-3W на 100м дюралайта. Мощность 260Вт. Многопрограммный.	1 260	1 030
	LED-DL-2W-100M-24V	Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ). Напряжение 24V. Диаметр 13мм. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр. Расстояние между светодиодами – 2.77 см. Кратность резки - 0,5 м. Катушка 100 м с 5-ю комплектами для подключения. Рекомендуемая макс. длина последовательного подключения для дюралайта 24V не более 20 м.		
		ЦВЕТ: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	31 800	24 240
	J-100	Трансформатор с разветвителем на 5 выходов для LED-DL-2W-100M-24V	3 900	3 240

Комплектующие для дюралайта			
	LED-DL-2W-CA	Комплект для подключения LED-DL-2W	400
	LED-DL-3W-CA	Комплект для подключения LED-DL-3W	400
	LED-2W-PC-6DL	Шнур-разветвитель для LED-DL-2W (40 см,1 вход - 2 выхода)	340
	LED-2W-PC-7DL	Шнур-разветвитель для LED-DL-2W (40 см,1 вход - 3 выхода)	450
	LED-2W-PC-10DL	Шнур-соединитель, длина 1,5м. (вход "Нить" - выход "Дюралайт")	285

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ			**ЦЕНА за шт**	
			розничная	**оптовая**
	LED-PLS-1920-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. Постоянного свечения, провод ПВХ черный или белый. Напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 4 -х штук.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	6 350	4 650
		Цвет: СИНИЙ	7 300	5 100
		Цвет: ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	7 300	5 100
	LED-PLS-3720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0м. Постоянного свечения, провод ПВХ черный или белый. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 4 -х штук.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	9 850	7 250
		Цвет: СИНИЙ	10 750	7 980
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	11 600	8 610
	LED-PLS-5720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0м. Постоянного свечения, провод ПВХ черный или белый. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 2-х штук.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	15 120	11 600
		Цвет: СИНИЙ	15 860	12 020
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	17 510	12 860
	LED-PLS-9020-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9,0м. Постоянного свечения, провод ПВХ черный или белый. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 2-х штук.		
		Цвет: ЖЕЛТЫЙ	20 000	14 850
		Цвет: СИНИЙ	25 570	18 850
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ.	27 170	20 110

СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЕШ-ЗАНАВЕСИ			**ЦЕНА за шт**	
			розничная	**оптовая**
	LED-PLS-F-1920-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м., 40 шт. флеш-диодов холодного белого цвета. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V. Провод ПВХ черный или белый. Стыкуются между собой до 4-х штук.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	7 600	5 950
		Цвет: СИНИЙ	7 600	5 950
	LED-PLS-F-3720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0 м., 80 шт. флеш-диодов холодного белого цвета. Напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Провод ПВХ черный или белый. Стыкуются между собой до 4-х штук.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	12 900	9 950
		Цвет: СИНИЙ	12 900	9 950
		Цвет: БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (флеш-диоды теплого цвета) Цвет: СИНИЙ (флеш-диоды синего цвета)	**6 640**	

	**LED-PLS-F-5720-240V**	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0 м., 120 шт. флеш-диодов холодного белого цвета.Напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Провод ПВХ черный или белый. Стыкуются между собой до 2-х штук.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	20 480	14 810
		Цвет: СИНИЙ	19 690	14 310
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ на черном проводе (флеш-диоды синего цвета) Цвет: БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (флеш-диоды теплого цвета) Цвет: СИНИЙ (флеш-диоды синего цвета)	**10 350**	
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА"			**ЦЕНА за шт**	
			розничная	**оптовая**
	LED-RPL-80-2M-CAP-240V	Светодиодная бахрома БЕЗ сетевого шнура. Комплект из основного шнура (пвх) длиной 2м и 20 нитей со светодиодами (с колпачками). Кол-во диодов - 80 шт. Длина нитей от 20 до 60 см. Напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 20 шт.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1 900	1 430
		Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	1 900	1 430
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, РОЗОВЫЙ	1 900	1 430
	LED-RPL-80-2M-CAP-240V-C	Светодиодная бахрома БЕЗ сетевого шнура. Комплект из основного шнура (прозрачный пвх) длиной 2м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов - 80 шт. Длина нитей от 20 до 60 см. Напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 20 шт.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	1 900	1 430
	LED-RPLR-144-3M-CAP-240V	Светодиодная бахрома БЕЗ сетевого шнура. Комплект из основного шнура (каучук) длиной 3м и 24 нити со светодиодами. Кол-во диодов - 144 шт. Длина нитей от 30 до 90 см. Напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Стыкуется между собой до 20 шт.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	3 100	2 350
	LED-2W-PC-2	Сетевой шнур для диодного светового занавеса "Бахрома" с вилкой и выпрямителем. Длина 1,5 м. Провод ПВХ белый или черный.	200	
СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЕШ-ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА"			**ЦЕНА за шт**	
			розничная	**оптовая**
	LED-RPLR-80-2M-CAP-240V-F	Светодиодная флеш-бахрома БЕЗ сетевого шнура. Комплект из основного шнура (каучук) длиной 2м и 20 нитей со светодиодами (с колпачками). Длина нитей от 20 до 60 см. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V.10 флеш-диодов холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20 шт.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	2 960	2 210
		Цвет: СИНИЙ	2 900	2 050
	**LED-RPLR-144-3M-CAP-240V-F**	Светодиодная бахрома БЕЗ сетевого шнура. Комплект из основного шнура (каучук) длиной 3м и 24 нити со светодиодами. Кол-во диодов - 144 шт. Длина нитей от 30 до 90 см. Напряжение 220V. 14 флеш-диодов холодного белого цвета. Влагозащита IP 65. Стыкуется между собой до 20 шт.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	3 200	2 450
	LED-2W-PC-2	Сетевой шнур для диодного светового занавеса "Бахрома" с вилкой и выпрямителем. Длина 1,5 м. Провод КАУЧУК белый или черный.	200	
СВЕТОДИОДНАЯ "БАХРОМА" ЦИФРОВАЯ RGB				
Комплект из основного шнура длиной 4м и 40 нитей со светодиодами (с колпачками). Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод КАУЧУК белый или черный. Напряжение 220В. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ -RGB. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ СВЕЧЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЛЕРА С Д/У. КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ КОНТРОЛЛЕРА: 20. Стыкуются между собой до 12 шт.				

	LED-RPLR-80-4M-RGB	Светодиодная бахрома ЦИФРОВАЯ RGB с сетевым шнуром и Д/У КОНТРОЛЛЕРОМ ДЛЯ ВЫБОРА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ("стартовый комплект" 2 шт.)	8 090	6 130
	LED-RPLR-80-2M-RGB-EXT	Светодиодная бахрома ЦИФРОВАЯ RGB БЕЗ сетевого шнура и контроллера для подключения к "стартовому комплекту", до 10 штук последовательно.	3 520	2 670
СВЕТОДИОДНАЯ "БАХРОМА" БИ-ПОЛАР				
Комплект из основного шнура длиной 2м и 20 нитей со светодиодами (с колпачками). Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод КАУЧУК белый или черный. Напряжение 220В. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ ИЛИ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. ВЫБОР ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КНОПОЧНЫМ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ. Стыкуются между собой до 10 шт.				
	LED-RPLR-80-2M-BP	Светодиодная бахрома "би-полар" с сетевым шнуром и кнопочным переключателем выбора цвета свечения ("стартовый комплект")	3 100	2 330
	LED-RPLR-80-2M-BP-EXT	Светодиодная бахрома "би-полар" БЕЗ сетевого шнура и кнопочного переключателя для подключения к "стартовому комплекту", до 9 штук последовательно.	2 680	1 940
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "ВОДОПАД"			**ЦЕНА за шт**	
			розничная	**оптовая**
	LED-PLWF-560-3M-24V	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 3 м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод ПВХ прозрачный. Влагозащита IP 54.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	11 110	8 580
	LED-PLWF-960-6M-24V	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 6 м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод ПВХ прозрачный. Влагозащита IP 54.		
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	18 720	14 340
	LED-PLWF-480-24V	Комплект из 5 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3 м. Кол-во диодов 480 шт. Влагозащищенный, низковольтный 24V. Светодинамика с эффектом "водопад". Провод ПВХ прозрачный. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ	4 360	3 260
	LED-PLWF-800-24V	Комплект из 5 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 5 м. Кол-во диодов 800 шт. Влагозащищенный, низковольтный 24V. Светодинамика с эффектом "водопад". Провод ПВХ прозрачный. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ	6 540	4 880
	LED-PLWF-1440-24V	Комплект из 5 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9 м. Кол-во диодов 1440 шт. Влагозащищенный, низковольтный 24V. Светодинамика с эффектом "водопад". Провод ПВХ прозрачный. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ	10 060	7 510
ГИРЛЯНДЫ "КЛИП-ЛАЙТ"			**ЦЕНА за шт**	
СВЕТОДИОДНЫЙ "КЛИП-ЛАЙТ"			**розничная**	**оптовая**
	LED-LP-15CM-12V-RGB	Клип-лайт светодинамический RGB. Динамика-плавная смена цвета. Шнур длиной 100 м, шаг 15см, низковольный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод ПВХ темно-зеленый. Влагозащита IP 65.	28 610	21 740
	LED-LP-100-150-12V	Шнур длиной 100 м, шаг 15 см. Низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод ПВХ черный. Влагозащита IP 65.		
		Цвет: ЖЕЛТЫЙ	**6 500**	
		Цвет: КРАСНЫЙ	23 730	17 930
		Цвет: СИНИЙ	25 240	19 140
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	28 560	21 560
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" - "КЛИП-ЛАЙТ"			**ЦЕНА за шт**	
			розничная	**оптовая**

	LED-BS-200*5-20M*5-24V	Спайдер постоянного свечения (фиксинг) 5 нитей длиной 20 м., по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод ПВХ черный. Влагозащита IP 55.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	12 560	9 540
		Цвет: СИНИЙ	14 130	10 690
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	14 620	10 990
		Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	14 860	11 240
		Цвет: РОЗОВЫЙ	**6 500**	
	LED-BW-200*5-20M*5-24V	Спайдер светодинамический (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м., по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод ПВХ черный. Влагозащита IP 55.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	14 310	10 820
		Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	16 850	12 560
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	18 350	13 860
		Цвет: РОЗОВЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	18 590	14 070
	LED-BS-20M*5-flashing	Спайдер флеш 5 нитей длиной 20 м., по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод мигает. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод ПВХ черный. Влагозащита IP 55.		
		Цвет: СИНИЙ (100 шт. флеш-диодов холодного белого цвета).	17 330	12 860
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ(100 шт. флеш-диодов холодного белого цвета).	18 840	14 300
		БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (100 шт. флеш-диодов холодного белого цвета).	18 840	14 300
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА "СПАЙДЕР" ЦИФРОВАЯ RGB				
	LED-BW-200*5-20M*5-24V-RGB-D	Спайдер светодинамический (ЦИФРОВАЯ RGB, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Мощность 75Вт. Провод ПВХ черный. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ-RGB. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ СВЕЧЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЛЕРА С Д/У. КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ КОНТРОЛЛЕРА: 20. Влагозащита IP 55.	25 970	21 680
ГИРЛЯНДА "БЕЛТ-ЛАЙТ"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	2BLR-20M-20CM-240V-W	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур белого цвета, длина 20 м. Патроны Е 27, шаг 20 см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт.	11 900	8 910
	2BLR-20M-20CM-240V-BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур черного цвета, длина 20 м. Патроны Е 27, шаг 20 см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт.	11 900	8 910
	2BLR-40CM-50M-240V-BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур черного цвета, длина 50 м. Патроны Е 27, шаг 40 см. Влагозащита IP 65.	17 030	13 100
	2BLR-40CM-50M-240V-G	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур зеленого цвета, длина 50 м. Патроны Е 27, шаг 40 см. Влагозащита IP 65.	17 030	13 100
	5BLC-E27-165-6-240V	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур, длина 50 м. Патроны Е27, шаг 15 см. Влагозащита IP 65. Светодинамический (при использовании контроллера).	23 430	17 960
	LED-2BLR-50P-10M-WW/BL	Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 50 ламп теплого белого цвета. Диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 20 см. Мощность 8,5Вт. Влагозащита IP 65. Соединяется до 15 комплектов.	3 250	2 600

	LED-2BLR-25P-10M-RGB	Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 25 ламп, диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 40 см. Мощность 5Вт. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 комплектов. Цвет: RGB (медленная смена цвета).	3 980	3 200
ЛАМПЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА				
	FLB-LED-45-WW	Светодиодная Ретро-лампа филаментная, цоколь Е27, шар диаметр 45 мм, напряжение 220В, мощность 2 Вт.	200	160
	SLB-LED-45	Светодиодная лампа, цоколь Е27, 5 диодов, напряжение 220V, шар диаметр 45мм.		
		Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	120	84
	iMLamp4D_AC_3,5	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 3,5КВт, 4 кан х 4А. 20 программ. Для использования с диодными лампами, с пультом ДУ. IP 65	7 340	
	iMLamp4D_AC_MAX_7000	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 7КВт, х 8Акан. 17 программ. IP65. Для использования с диодными лампами и лампами накаливания.	14 270	
СВЕТОДИОДНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ			**ЦЕНА за шт.**	
	20020TS-WW-A584	Электрогирлянда "Бусы", длина 5 м, 20 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет теплый белый.	400	
	20015TS-W-I116	Электрогирлянда "Колокольчики", длина 3 м, 15 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет теплый белый.	450	
	20015TS-M-P9211	Электрогирлянда "Снежки", длина 3 м, 15 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет мульти.	400	
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "РАДУГА"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	SDL-SDL-60F-24V-RGB	Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 10 м, 60 диодов d=1,8 см. Влагозащита IP 67. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.	4 470	3 330
	SDL-LNA-XXL-50F-220V-RGB	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5 м., 50 диодов d=2,3 см. Влагозащита IP 65. Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	4 110	2 960
	SDL-LNA-50F-220V-RGB	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5 м, 50 диодов d=1,8 см. Влагозащита IP 54. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	1 910	1 400
	SDL-LNC-50F-220V-RGB	Светодинамическая гирлянда «Радуга-Свечки" Напряжение 220V, длина 7,5 м, 50 диодов, размер свечек 3,2см. Влагозащита IP 65. Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	4 310	3 150
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ				
ГИРЛЯНДЫ "СТРИНГ-ЛАЙТ"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	FSL-LED-9,2M-220V	Флеш-гирлянда (мигает каждый 4-й светодиод). Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов-92 шт, мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод КАУЧУК черный или белый. Стыкуются между собой до 60 шт.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1 940	1 410
		Цвет: СИНИЙ	2 280	1 560
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	2 660	1 910

	**NFSL-LED-9,2M-220V**	Гирлянда постоянного свечения. Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов- 92 шт., мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод КАУЧУК черный или белый. Стыкуются между собой до 60 шт.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1 860	1 330
		Цвет: СИНИЙ	2 160	1 480
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	2 280	1 690
ГИРЛЯНДЫ С ИСКУССТВЕННОЙ ХВОЕЙ			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	LED-PL(G)-180-C-240V	Еловый искусственный лапник со светодинамической гирляндой из 180 светодиодов (контроллер в комплекте). Напряжение 220V. Длина 3 метра, ширина хвои 16 см. Влагозащита IP 44. ЦВЕТ диодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ.	2 500	
"ТВИНКЛ-ЛАЙТ"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	LED-TW-360L-10M-24V	Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Длина 10м, 360 светодиодов. Цвет провода прозрачный. Влагозащита IP 67. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	1 700	
ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	SDL-LNA-50F-220V	Гирлянда постоянного свечения "Шарики" . Напряжение 220V, мощность 8 Вт. Влагозащита IP54. Количество диодов- 50 шт, d=1,8 см, длина 7,5м. На пластиковом проводе. Стыкуются между собой до 40 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	1 740	1 270
	LED-CTLS-10S-5M-12V	Светодиодная строб-гирлянда, длина 5м, кол-во строб-ламп 10 шт, соединяются до 2-х штук. Влагозащита IP 67. Цвет БЕЛЫЙ.	3 810	2 840
	LED-PL-BR-200-FLASH	Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод), длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 44. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флеш-диодами.	**900**	
	**LED-PL-BR-200-240V**	Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется БЕЗ СЕТЕВОГО ШНУРА. Кабель резиновый, цвет белый или черный. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее напряжение 220V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ.	3 930	2 880
	LED-PL-BR-200-24V	Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	4 100	3 020
	LED-PL-BR-200-240V-F	Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод) , длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. БЕЗ СЕТЕВОГО ШНУРА. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее напряжение 220V. Мощность 12 Вт. Кабель резиновый, цвет белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флеш-диодами.	4 540	3 310
	LED-PL-BR-200-24V-F	Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод), длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флеш-диодами.	4 710	3 410

	**LED-PL-BR-100-240V-F**	Светодиодная нить (мигает каждый 5-й светодиод). Поставляется БЕЗ СЕТЕВОГО ШНУРА. Кабель резиновый, цвет белый или черный. Длина 10 м, кол-во светодиодов -100 шт. Рабочее напряжение 220V. Мощность 8 Вт. Стыкуется между собой до 24 шт. Влагозащита IP 65. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ с белыми флеш-диодами.	2 290	1 690
	LED-PL-BR-100-24V-F	Светодиодная нить (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10 м, кол-во светодиодов 100 шт., напряжение 24V. Мощность 6 Вт. Стыкуется между собой до 10 шт. Влагозащита IP 67. Кабель резиновый, цвет белый. Поставляется без трансформатора. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флеш-диодами.	2 360	1 710
	LED-PL-PVC-100-24V	Светодиодная гирлянда флеш (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10м, 100 диодов, провод пвх прозрачный, напряжение 24V. Мощность 6 Вт. IP 65. Стыкуются между собой до 5 шт. Поставляется без трансформатора. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (цвет флеш диодов хол. белый).	2 030	1 470
	J80	Трансформатор 220/24 для гирлянд LED-PL-BR-200-24V. В уличном исполнении. Влагозащита IP 65. Мощность 80 Вт.	3 130	2 290
	LED-2W-PC-1	Сетевой шнур для светодиодной гирлянды "Нить" с вилкой и выпрямителем. Длина 1,5 м. Провод КАУЧУК белый или черный.	200	
	LED-2W-PC-6/1	Шнур-разветвитель "1-2" (40 см, 1 вход - 2 выхода)	340	
	LED-2W-PC-7/1	Шнур-разветвитель "1-3" (40 см, 1 вход - 3 выхода)	450	
	LED-2W-PC-13/1	Шнур- соединитель, длина 1м (вход "Дюралайт" - выход "Нить")	285	
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	LED-PLM-SNOW-10-0.5-12V	Гирлянда "Тающие сосульки" из 10 трубочек длиной 50 см, основной шнур 10 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 13Вт. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Влагозащита IP 67. Провод ПВХ белого цвета. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	5 130	3 860
	**LED-PLM-SNOW-480L-1M-5-W**	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 15Вт. Гирлянды не стыкуются между собой. Влагозащита IP 67. Провод ПВХ белого цвета. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	6 580	5 020
	**LED-SF-50CM-10M-12V-RGB**	Гирлянда "Тающие сосульки" с SMD-диодами, двустороняя из 10 линеек длиной 50 см, основной шнур 10 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Мощность 30Вт. Провод ПВХ белого цвета. Цвет: RGB	7 140	5 130
	LED-PLM-SNOW-5-0.8-12V	Гирлянда "Тающие сосульки " из 5 трубочек длиной 80 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 20Вт. Провод ПВХ черного цвета. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	5 150	3 920

	LED-PLM-SNOW-5-0.6-12V	Гирлянда "Тающие сосульки " из 5 трубочек длиной 60 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 15Вт. Провод ПВХ черного цвета. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	4 640	3 530
	LED-PLM-SNOW-10-0.2-12V	Гирлянда "Тающие сосульки " из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение12V. Мощность 12Вт. Провод ПВХ прозрачного цвета. Гирлянды не стыкуются между собой. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	3 760	2 840
	LED-PLM-SNOW-320L-8-0,5	Гирлянда "Сосульки цифровые" из 8 трубочек длиной 50 см., основной шнур 8 м. Напряжение 7V (трансформатор IP44, 240/7V в комплекте). Влагозащита IP 44. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Провод ПВХ прозрачный. Цвет диодов: розовый-зеленый-белый-синий-теплый.	2 300	1 720
СВЕТОДИОДНЫЕ "СЕТКИ"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	LED-SNL-S-180-24V	Размер 2,4х1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод ПВХ черный.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	4 110	3 220
		Цвет: СИНИЙ	5 310	3 780
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	5 310	3 780
	LED-SNL-C-180-24V	Размер 2,4х1,2м., со светодинамикой (чейзинг). Напряжение 24V (трансформатор 220/24V и контроллер в комплекте), 180 диодов. Влагозащита IP 65. Провод ПВХ черный.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	5 060	3 930
		Цвет: СИНИЙ	5 840	4 200
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	5 840	4 200
	**LED-SNL-S-288-24V**	Размер 2х4м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод ПВХ черный.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	8 820	6 230
		Цвет: СИНИЙ	8 940	6 280
		Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	8 940	6 280
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "2D"				
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ ИЗ МИНИ ГИБКОГО НЕОНА			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	SN-FX-M-Ёлка-S-220V-G	Каркасный мотив «Ёлка», размер 0,68 м.*0,60 м., IP 65, цвет: ЗЕЛЕНЫЙ.	3 510	2 530
	SN-FX-M-Ёлка-L-220V-G	Каркасный мотив «Ёлка», размер 1,13 м.*1,3 м., IP 65. Цвет: ЗЕЛЕНЫЙ.	4 840	3 580
	**SN-FX-M-Шар-220V**	Каркасный мотив «Новогодний шар», диаметр 0,6 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ.	3 510	2 530
	**SN-FX-M-Звезда-220V-B**	Каркасный мотив «Полярная звезда», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ.	4 310	3 180
	**SN-FX-M-Колокольчик-220V**	Каркасный мотив «Колокольчик», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ.	3 510	2 530
	SN-FX-M-Дед Мороз-220V	Каркасный мотив «Дед Мороз», размер 0,85 м.*0,90 м., IP 65. Цвет комбинированный КРАСНЫЙ и БЕЛЫЙ.	5 810	4 260

	**SN-FX-M-Олень-I-220V**	Каркасный мотив «Бегущий олень», размер 1,0 *1,24 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ.	8 970	6 570
	SN-FX-M-Олень-II-220V	Каркасный мотив «Олень — 2», размер 0,87*1,1 м., IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.	8 970	6 570
	SN-FX-M-Олень/ДМ-220V	Каркасный мотив «Дед Мороз на санях с оленем», размер 2,90 *1,23 м., IP 65. Цвет БЕЛЫЙ.	27 720	20 510
	BN-2D-NORTH STAR-12V-W	Мотив "2D-полярная звезда" с динамикой "бегущий луч". Материал: прозрачный пластик. Размер 55*42 см. Кол-во белых светодиодов - 96 шт. Мощность 12Вт. Напряжение 12V (со встроенным трансформатором). Поставляется без сетевого шнура. Цвет: БЕЛЫЙ	6 900	5 900
	**BN-2D-NORTH STAR-12V-RGB**	Мотив "2D-полярная звезда" с динамикой "бегущий луч". Материал: прозрачный пластик. Размер 55*42 см. Кол-во rgb smd светодиодов - 80 шт. Мощность 12Вт. Напряжение 12V (со встроенным трансформатором). Поставляется без сетевого шнура. Цвет: RGB	7 300	5 850
	BN-2D-N.STAR-24V-RGB	Мотив "2D-звезда" из светодиодной ленты с RGB SMD 24В диодами на алюминиевом каркасе, размер 63*40 см. Мощность 32Вт. Кол-во светодиодов - 69 шт. Напряжение 24V (со встроенным трансформатором). IP 67. Поставляется без сетевого шнура. Цвет: RGB (переключение цветов свечения осуществляется при помощи контроллера с Д/У).	7 300	5 850
	BN-2D-TREE-24V-RGB	Мотив "2D-ёлочка" из светодиодной ленты с RGB SMD 24В диодами на алюминиевом каркасе, размер 44*40 см. Мощность 22Вт. Кол-во светодиодов - 48 шт. Напряжение 24V (со встроенным трансформатором). IP 67. Поставляется без сетевого шнура. Цвет: RGB (переключение цветов свечения осуществляется при помощи контроллера с Д/У).	5 980	4 780
	LED-2W-PC-1,5M	Силовой шнур с разъемом и вилкой без выпрямителя для BN-2D. 220V, 1,5 м.	450	
	EXTENTION-0,5M	Удлинительный кабель 220V, 50 см, с разъёмами для BN-2D	390	
	PL-BR-CA-10M-10S	Кабель для подключения к сети 220V, 10 метров, с 10 разъемами для BN-2D	2 350	
АКРИЛОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "2D"				
	LED-XM(IC)-TR220-24V	Плоская фигура "Дед Мороз" из акрила. Цвет ламп разноцветный. Режим работы постоянный. Размеры h=2,2 м l=1,63 м. Мощность 150 Вт. Напряжение 24В	79 000	
	LED-XM(IC)-TR170-24V	Плоская фигура "Снеговик" из акрила. Цвет ламп разноцветный. Режим работы постоянный. Размеры h=1,7 м l=1,4 м. Мощность 90 Вт. Напряжение 24В	39 000	
МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	LED-3STAR-240V-W/G/B	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х 0,7м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ.	14 010	10 030
	LED-3STAR-240V-W/B/R	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х0,7м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ.	12 780	9 060
	**LED-ARCH-5PCS-240V-W/B/R**	Мотив "Пять звезд" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер:1,5х 0,9м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ.	13 040	9 560
	LED-ARCH-BALL-240V-WW	Мотив "Шар" на алюминиевом каркасе из светодиодного дюралайта с зеркальными вставками. Размер: 0,85х1,3м., 220V. Мощность 8,6 Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.	11 600	8 300

	LED-ARCH-LIRA-240V-WW/W	Мотив "Лира" на алюминиевом каркасе из светодиодного дюралайта и гирляндой с эффектом мерцания. Размер: 0,6х2,2м, 220V. Мощность 7,6 Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ с ХОЛ. БЕЛЫМИ флеш-диодами.	10 580	7 500
МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	LED-NYM-1-220V	Новогодний мотив с надписью из ГИБКОГО НЕОНА «С Новым Годом» и доп. элементами – "Елочками". На металлическом каркасе из 2-х частей. Размер: 4х0,8м. Влагозащита IP 65.	46 490	35 630
	LED-NYM-2-220V	Новогодний мотив с надписью из ГИБКОГО НЕОНА «С Новым Годом» и доп. элементами – "Звездами". На металлическом каркасе из 2-х частей. Размер: 4х0,8м. Влагозащита IP 65.	46 490	35 630
	LED-NYM-3-220V	Новогодний мотив "Свеча" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,0х1,5м. Свечение статичное. Влагозащита IP 65	8 100	
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "СНЕЖИНКИ "			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	LED-LT-SNOW-MNL-60CM	Мотив «Снежинка из гибкого неона» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька белого цвета». Диаметр 60 см., напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: СИНИЙ или РОЗОВЫЙ.	5 900	4 410
	**LED-LT-SNOW-MNL-60CM**	Мотив «Снежинка из гибкого неона» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька белого цвета». Диаметр 60 см., напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: ЖЕЛТЫЙ или БЕЛЫЙ.	5 900	4 410
	LED-LT-SNOW-120CM-220V-W	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Диаметр 1,2 м. Мощность 25Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.	10 290	8 160
	LED-LT-SNOW-68CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,68*0,6м., мощность 24Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.	5 130	3 860
	LED-LT-SNOW-80CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,8*0,7м., мощность 29Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.	6 650	5 020
	LED-LT-SNOW- 80CM-RGB	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, в комплекте с контроллером. Размер 0,8*0,7м., мощность 45Вт. Для внутреннего использования. Влагозащита IP 44. Цвет: RGB	8 820	6 650
РАЗМЕР 24``				
	**LED-XM(FR)-015-220V-24"-B**	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Размер: 61х50 см. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ	4 710	3 510
РАЗМЕР 30``				
	LED-XM(FR)-001-220V-W/WW	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, без динамики. Размер: 80х80 см. Мощность 30Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ/ТЕП.БЕЛЫЙ	8 390	7 000
	LED-XM(FR)-006-220V-W/B	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, без динамики. Размер: 80х80 см. Мощность 35Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ/СИНИЙ	8 390	7 000
	LED-XM(FR)022-240-30"-B-F	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЕШ (мигающие светодиоды). Размер: 79х69 см. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ	5 550	4 230
	LED-XM(FR)-015-220-30"-B-F	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Размер: 80х69 см. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ	5 550	4 230
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "3D"				
МОТИВЫ "ШАРЫ"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**

	LED-BALL-0,3M-220V-W	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (84 диода), диаметр 30 см, мощность 7,5Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.	5 970	4 360
	LED-BALL-0,5M-220V-W	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (140 диодов), диаметр 50 см, мощность 15Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.	8 450	6 500
	LED-BALL-0,8M-220V-W	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (320 диодов), диаметр 80 см, мощность 30Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.	14 910	11 660
	LED-BALL-DIG-0,3M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (85 диодов), диаметр 30см, мощность 10 Вт. Напряжение 24В. Цвет: RGB. Влагозащита IP 65.	6 200	
	LED-BALL-0,5M-W-PL	Мотив "Шар", пластиковый со светодиодной подсветкой (150 диодов), диаметр 50 см. Цвет: БЕЛЫЙ.	5 000	3 700
	BN-3D-MARS BALL-24V-WW	Мотив" Шар", алюминиевый каркас с золотым покрытием и светодиодной подсветкой (200 диодов). Диаметр 40 см. Мощность 9Вт. Напряжение 24В (в комплекте стальной трос 100 см. с крючком). IP 67. Прозрачный кабель ПВХ. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.	8 300	6 650
КРУПНЫЕ МОТИВЫ "3D"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	BN-280	Мотив «Фонтан» с эффектом «Тающая сосулька». Высота 3 м. Диаметр в основании 1,5 м. Рабочее напряжение 12V. Поставляется в комплекте с трансформатором и контроллером. Влагозащита IP 68. Цвет: комбинация из теплого белого и холодного белого.	147 320	
	BN-165-WW-F	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра со светодиодной подсветкой. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ с синими флеш-диодами.	143 690	
	**BN-165-MULTI**	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов RGB. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м. Мощность 400Вт. Цвет: МУЛЬТИ С ДИНАМИКОЙ.	143 690	
	BN-160-W	Светодиодное изделие "Люстра". Размер: в.1,6м., д.2,10м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Цвет: БЕЛЫЙ холодный	55 000	
	**BN-BB-2,6M**	Мотив "Арка-шар", размер 2,8x2,3x2,6м (L*W*H). Напряжение 220V. Цвет: теплый белый с белыми флеш-диодами, розовый, красный. Влагозащита IP 65.	по запросу	
	BN-TREE-ONTARIO-RGB-24V	Мотив "Ель" с подсветкой из светодиодов RGB и нить с хрустальными бусинами. Высота 3 м., напряжение 24V. Кол-во rgb светодиодов - 940 шт. Мощность 165Вт. IP 67. Цвет: RGB.	200 000	
СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	BN-250-DEER-24V	Объемная фигура "Олень" со светодиодной подсветкой, высота 250 см. Рабочее напряжение 24V (поставляется в комплекте с трансформатором), мощность 60Вт. Для уличного использования. Влагозащита IP65. Цвет: ТЕПЛЫЙ-БЕЛЫЙ	41 060	31 400
	BN-3D-MOON/REINDEER-24V	Объемная фигура "Луна с 2D-оленем" со светодиодной подсветкой. Размер: 2,07 x 0,2 x 2м. Рабочее напряжение 24V. Общее кол-во диодов 1056 шт. Мощность 40Вт. Для уличного использования. IP 67. Без подиума. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ с теплыми флеш-диодами.	118 000	
	BN-3D-MOON/SNOWMAN-24V	Объемная фигура "Луна с 2D-снеговиком" со светодиодной подсветкой. Размер: 2,07 x 0,2 x 2 м. Рабочее напряжение 24V. Общее кол-во диодов 1056 шт. Мощность 40Вт. Для уличного использования. IP 67. Без подиума. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ с теплыми флеш-диодами.	118 000	
АКРИЛОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ			**ЦЕНА за шт.**	

	**LED-XM(IC)-TR044-24V**	Объемная фигура "Голова оленя" из акрила с подсветкой светодиодами - 640 шт, размер 61х34х24см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Влагозащита IP44.	3 500	
СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ и КУСТЫ				
СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ "САКУРА"			**ЦЕНА за шт.**	
			розничная	**оптовая**
	PHYCL-1,5	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,5 м., количество светодиодов/цветков 450 шт. Напряжение 24V. Влагозащита IP 65.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	11 470	8 270
		Цвет: СИНИЙ	12 680	9 480
		Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	13 280	9 980
		Цвет: РОЗОВЫЙ	13 890	10 570
	PHYCL-2,4	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2 м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт. Влагозащита IP 65.		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	36 830	30 730
		Цвет: СИНИЙ	40 460	35 500
		Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	43 350	38 400
		Цвет: РОЗОВЫЙ	44 800	39 250
ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ				
	**PHYHL-3,0-G**	Дерево "Ива", высота 3 м.,1920 зеленых светодиодов. Со светодинамикой - эффект водопада. Влагозащита IP 65. Цвет: ЗЕЛЕНЫЙ.	58 410	50 720
	LED-LFB-4FT-12V-C-B/W	"Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, светодинамическое (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,2 м. Влагозащита IP65.	3 000	
	LED-WB-12-40L-1,2-24V	Куст "Бьюти" из 12 искусственных веток со светодиодной подсветкой, высота 1,2 м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте) Цвет (ветки/диоды): КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ/КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ/ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ/СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ	499	
СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ("ФЕЙЕРВЕРКИ")			**ЦЕНА за шт.**	
	LED-EM-002	Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 4 м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54. Цвет: МУЛЬТИ.	89 000	
	**LED-EM-006**	Мотив "Магнолия " в виде «фонтана», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 2 м, высота 1,6 м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54.	90 450	
	LED-EM-003-120CM-24V	Мотив цифровой "Колесо" 120 см., с основанием 2,2 м. Мощность 300Вт. Напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте). Влагозащита IP65.	55 300	41 000
КРУПНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ			**ЦЕНА**	
		Светодиодное изделие "Дед Мороз на самокате". Размер: д.1,3м., ш.4м., в.2м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 65.	по запросу	
		Светодиодное изделие "Снежинка большая". Размер: д.2,9м., ш.0,05м., в.2,9м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 65.	по запросу	

		Светодиодное изделие "Арка снегири". Размер: д.3,75 м., ш.0,75м., в.3,2м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 65.	по запросу	
		Светодиодное изделие "Скамейка Луна 1". Размер: д.3м., ш.0,82м., в:1,89м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 65.	по запросу	
		Светодиодное изделие "Скамейка Луна 2". Размер: д.1,8м., ш.0,4м., в.2,5м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 65.	по запросу	
		Светодиодное изделие "Арка с Новым годом и подарками". Размер: д.3,1м., в.3м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 65.	по запросу	
		Светодиодное изделие "Шишка". Размер: д.2,9м., ш.2,1м., в.2,28м . Напряжение 220В. Влагозащита IP 65.	по запросу	
		Светодиодное изделие "Елочка ". Размер: д.1,74м., ш.1,74м., в.1,8м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 65.	по запросу	
		Светодиодное изделие "Шар 3Д". Размер: в. 1,9м., д.1,5м., ш. 1,5м. Материалы заполнения: дюралайт. Напряжение 220В. Потребляемая мощность 150Вт. Влагозащита IP 65. Цвет свечения: мультиколор	по запросу	
		Светодиодное изделие «Олень с санями». Размер оленя: в. 2,0м., д.1,5м., ш.0,4м. Размер саней: в. 1,2м., д. 2м., ш.0,8м. Материалы заполнения: дюралайт, гирлянда-нить. Напряжение 220В. Потребляемая мощность 140Вт. Влагозащита IP 65. Цвет свечения: холодный белый.	по запросу	
		Светодиодное изделие «Медведь». Размер: в. 1,5м., д. 2,4м., ш. 0,5м. Материалы заполнения: гирлянда-нить. Напряжение 220В. Потребляемая мощность 100Вт. Влагозащита IP 65. Цвет свечения: холодный белый	по запросу	
		Светодиодное изделие «Снеговик в красной шляпе». Размер: в. 1,8 м., д. 0,8м., ш. 1,5м. Материалы заполнения: дюралайт, гирлянда-нить. Напряжение 220В. Потребляемая мощность 96Вт. Влагозащита IP 65.	по запросу	
		Светодиодное изделие "Ель ленточная спиральная". Размер: в. 2 м., г.1,2м., ш.1,2м. Материалы заполнения: гирлянда-нить, дюралайт. Напряжение 220В. Потребляемая мощность 50Вт. Влагозащита IP 65. Цвет свечения: холодный белый	по запросу	
		Панно "Снеговик в желтой шапочке". Размер: в. 2,4м., д. 1,7м., ш. 0,03м. Материалы заполнения: гирлянда-нить, дюралайт. Напряжение 220В. Пот. мощность 48Вт. Влагозащита IP 65. Цвет свечения: холодный белый, теплый белый.	по запросу	
		Панно "Снеговик". Размер: в. 2,4м., д. 1,2м., ш. 0,03м. Материалы заполнения: дюралайт. Напряжение 220В. Потребляемая мощность 32Вт. Влагозащита IP 65. Цвет свечения: холодный белый	по запросу	
		Панно светодиодное «Дед Мороз на сноуборде». Размер: в. 3м., д. 13м., ш. 0,03м. Материалы заполнения: дюралайт. Напряжение 220В. Потребляемая мощность 160Вт. Влагозащита IP 65. Цвет свечения: холодный белый	по запросу	
МАКУШКИ СВЕТОВЫЕ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ				
	BN-TOP-1,3M	Макушка-звезда для елки, размер 1,3x0,7x0,3 м., мощность 14 Вт. Напряжение 24В. Влагозащита IP 65. Цвет: бел./желтый, бел./зеленый.	26 250	21 000
ЛАМПЫ-СТРОБ			**ЦЕНА за шт.** розничная	оптовая
	SLB-STRB-002	Лампы-строб газоразрядные, патрон E27, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., производство – Китай. Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ, СИНИЙ.	290	
	SB-03-CL	Лампа-строб накладная с вилкой, 220V, мощность 1W, размер: h-8 см; L-6 см. Световой эффект чейзинг, материал пластик, провод черного цвета. Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ.	580	440

	**SB-01**	Лампы-строб газоразрядные, накладные, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., производство – Корея. Цвет: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ.	450	350
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ			**ЦЕНА за шт.**	
	LW-320*130-WP-SB-RGB	Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 25W, IP65, дальность 20 м.	5 000	
	LW-320*130-WP-UB-RGB	Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 25W, IP65, дальность 20 м.	5 000	
	LW-800-REVO-PC-RGB	Прожектор линейный RGB (red, green, blue), 24 светодиода по 1W, размер 800*122мм, 44W, IP65, дальность 20 м.	2 500	
	LW-320*130-WP-PC-W	Прожектор холодного белого цвета, 30 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 40W, IP65, дальность 20 м.	5 000	
	SRC-WASHER-100	Контроллер для прожекторов многопрограммный.	4 860	4 420
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ			**ЦЕНА за шт.**	
	90604	Подвесной светильник "Колокол" 80LEDx1W, мощность 92Вт,световой поток 5418 Lm, тем. света до 6500К.	1 600	
	SD-45-RY	Туннельный светильник, мощность 51Вт, размер 0,28*0,49 м., световой поток 3656 Lm.	2 440	
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ			**ЦЕНА за шт.**	
	G2691-220V-WW	Светодиодная лампа, цоколь Е27, напряжение 220V, мощность 6,6Вт Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.	120	
	**G2611-12V-W**	Светодиодная лампа, цоколь MR16, напряжение 12V, мощность 5Вт Цвет: БЕЛЫЙ.	120	
	G2671-220V-WW	Светодиодная лампа, цоколь Е27, напряжение 220V, мощность 7,5Вт Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.	120	

- ВСЯ ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ РОСТЕСТ
- ПРИ ПОКУПКЕ: ДО 50 000 РУБЛЕЙ - РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
ОТ 50 000 ДО 100 000 РУБЛЕЙ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
ОТ 100 000 РУБЛЕЙ -СКИДКА 5% ОТ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ
- О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКИДОК НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ У МЕНЕДЖЕРОВ